

„SZKUNER” SP. z o.o.  
 ul. Portowa 22  
 84-120 Władysławowo  
 NIP: 5870200518, REGON 000144414  
 Tel. 58 677 75 55, e-mail: szkuner@szkuner.pl

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na modernizację systemu transportu i przechowywania złowionych ryb w celu poprawy jakości pozyskanego surowca na jednostce łowczej typu B-280 (WŁA 310).

### I Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa
<b>1</b>	<b>Remont ładowni</b>
1.1	Demontaż taśmociągów, instalacji elektrycznej, montaż po remoncie
1.2	Demontaż i montaż instalacji chłodniczej
1.3	Demontaż ścian i sufitu ze stelażem
1.4	Skucie betonu z podłogi, usunięcie gruzu i izolacji
1.5	Usunięcie izolacji ze ścian wg potrzeb
1.6	Czyszczenie strumieniowo-ścierne podłogi, zęb i pilersów. Usunięcie piasku
1.7	Malowanie oczyszczonych miejsc 2 x (farba po stronie wykonawcy)
1.8	Wykonanie stelażu pod płyty poszycia ładowni (kątownik 75 x 50 x 8 c.a. 250 mb)
1.9	Ułożenie izolacji podłogi – styropian FPS 200 036 wodoodporny lub porównywalny
1.10	Ułożenie izolacji ścian ładowni – styropian + pianka PU na uszczelnianie mocowania (materiał – styropian FPS 200 036 wodoodporny lub porównywalny, ok. 35 m <sup>3</sup> )
1.11	Betonowanie podłogi 55 m <sup>2</sup> (4,5 m <sup>3</sup> )
1.12	Ułożenie poszycia ładowni – płyty polietylenowe, z otworami rewizyjnymi w ścianach ładowni, z pokrywami mocowanymi na śruby i uszczelnionymi (zapewnienie dostępu do kontroli wizualnej blach kadłuba). Ściany grubości 15 mm – 85 m <sup>2</sup> , sufit grubości 8 mm – 60 m <sup>2</sup> .
1.13	Spawanie płyt poszycia ładowni
<b>2</b>	<b>Remont przetwórnicy (ściany – 42 m<sup>2</sup>, sufit i podłoga po 18,5 m<sup>2</sup>)</b>
2.1	Demontaż urządzeń przetwórnicy
2.2	Demontaż poszycia sufitu
2.3	Zabezpieczenie elementów niepiaskowanych
2.4	Czyszczenie strumieniowo-ścierne przetwórnicy
2.5	Malowanie piaskowanych miejsc 2 x konserwacja, 1 x kolor
2.6	Naprawa sufitu
2.7	Wykonanie nowego sufitu
2.7.1	Oczyszczenie poszycia wewnętrznego przetwórnicy
2.7.2	Wykonanie stelażu pod płyty poszycia przetwórnicy

2.7.3	Montaż poszycia sufitu na stelażu
2.7.4	Montaż instalacji elektrycznej
2.8	Naprawa poszycia – 3 m <sup>2</sup>
<b>3</b>	<b>Modernizacja systemu napędowego transporterów ryb z elektrycznego na hydrauliczny</b>
3.1	Montaż agregatu pomp hydraulicznych dwu lub trzy-stopniowych
3.2	Wykonanie i montaż nowych napędów hydraulicznych do transporterów (3 kpl + 1 zapas)
3.3	Podłączenie systemu pomp do transporterów – rury nierdzewne
3.4	Montaż oprzyrządowania do prawidłowej pracy urządzeń i filtra na powrocie
<b>4</b>	<b>Wykonanie i montaż transporterów ryb na jednostce</b>
4.1	Wykonanie transporterów bez elektrobębna w ciągu wzdłużnym w ładowni
4.2	Wykonanie transportera w ładowni z przedziałką
4.3	Montaż transporterów w ładowni

#### Uwagi:

1. Oferta powinna obejmować fabrycznie nowe urządzenia, które są objęte gwarancją fabryczną producenta. Materiały użyte w ramach zlecenia, a mające kontakt z żywnością, powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez oferenta oferty wyłącznie na całościową realizację zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów i urządzeń do modernizacji systemu transportu i przechowywania ryb o specyfikacji nie gorszej niż wskazana powyżej w zakresie parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującej przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.
4. W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie prac remontowych, dostawę oferowanych urządzeń, materiałów i części do miejsca wykorzystania ich i montażu – na jednostce łowczej WŁA 310, a następnie pierwsze uruchomienie oraz odbiór prac na terenie stoczni SZKUNER Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo, woj., pomorskie.

## II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

#### Do postępowania dopuszczone zostaną podmioty, które:

- zaoferują urządzenia systemu transportu i przechowywania ryb wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz wykonanie prac remontowych, spełniające kryteria techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia powyżej,
- prowadzą działalność obejmującą swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- udzielą gwarancji na oferowane urządzenia, ich montaż oraz wykonane prace remontowe o czasie trwania minimum **24** miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
- przewidują wpłatę przez Zamawiającego zaliczki na poczet realizacji prac o wartości nie przekraczającej **20%** wartości złożonej oferty,
- zaoferowany termin dostawy i montażu urządzeń do modernizacji systemu transportu i przechowywania ryb oraz wykonania prac remontowych, nie przekroczy **trzech miesięcy** liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza),
- nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z objaśnieniami wskazanymi poniżej.

## III KRYTERIA OCENY OFERT

#### Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena netto oferty maks. 8 pkt,
- wartość netto wnioskowanej zaliczki maks. 2 pkt.

W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów wyżej w rankingu znajdzie się oferta, która uzyskała niższą cenę netto, a następnie niższą wartość netto wnioskowanej zaliczki.

#### IV OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI

Odnosnie ceny netto, oferta o najniższej cenie netto otrzyma 8 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wg wzoru:

cena netto najtańszej oferty / cena netto ocenianej oferty x 8 punktów.

Odnosnie wartości netto wnioskowanej zaliczki, oferty otrzymają punkty wg wzoru:

$$2 \text{ punkty} \times \frac{(20 - ((\text{wartość netto wniosku zaliczki} / \text{łączna cena netto}) \times 100))}{20}$$

#### V INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Wykluczeni z postępowania zostaną oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, tj.:

- zaoferują urządzenia systemu transportu i przechowywania ryb wraz z dostawą, montażem, pierwszym uruchomieniem oraz wykonanie prac remontowych nie spełniające kryteriów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia powyżej,
- nie prowadzą działalności obejmującej swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia – warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na etapie oceny ofert na podstawie danych dotyczących oferenta widniejących w systemach CEIDG, KRS, ich odpowiednikach zagranicznych lub ogólnie dostępnych informacji (Internet, wywiadownie handlowe itp.),
- udzielą gwarancji na oferowane urządzenia, ich montaż oraz wykonane prace remontowe o czasie trwania krótszym niż **24 miesiące** – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty,
- zażądają wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanej instalacji o wartości przekraczającej **20%** wartości złożonej oferty,
- zaoferowany termin wykonania prac remontowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń systemu transportu i przechowywania ryb przekroczy okres **trzech miesięcy** liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty,
- są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty oraz dodatkowego oświadczenia Zamawiającego.

#### VI TERMIN SKŁADANIA OFERT

**TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 10 CZERWCA 2020 ROKU DO GODZ.: 15:00.**

#### VII TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia i zgłoszenia zakończenia uruchomionego i zamontowanego zespołu urządzeń systemu transportu i przechowywania ryb wynosi trzy miesiące liczone od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza).

#### VIII WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w nagłówku niniejszego zapytania lub złożyć osobiście / przez osobę upoważnioną w sekretariacie SZKUNER Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo. Na prośbę oferenta wydane zostanie pokwitowanie odbioru oferty /

potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą, kurierem ani innymi środkami komunikacji. Do oferty złożonej na załączonym druku zaleca się dołączenie specyfikacji / oferty sporządzonej na druku własnym oferenta przedstawiającej pełną specyfikację techniczną oferowanych urządzeń. Z jednostką WŁA 310 – przedmiotem prac remontowych oraz miejscem montażu urządzeń systemu transportu i przechowywania ryb można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

**Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:**

- dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres),
- datę sporządzenia,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu,
- wartość netto oraz wartość brutto,
- termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy,
- wartość wnioskowanej zaliczki,
- termin ważności oferty,
- udzielony termin gwarancji,
- podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie [www.szkuener.pl](http://www.szkuener.pl) pod ogłoszeniem.

Przedkładana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, rodzaj udzielonej gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzeń, itp.

**Uwagi**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w walutach obcych. Dla potrzeb obliczenia punktacji ceny ofertowa w walucie obcej zostanie przeliczona na polskie złote po kursie sprzedaży danej waluty ogłoszonej przez NBP i obowiązującej w dniu wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uznania zaoferowanego okresu gwarancyjnego jako okresu łączonego gwarancji fabrycznej producenta przedłużonej o gwarancję handlową udzieloną przez Sprzedawcę w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / złożonego zamówienia w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy/ przyjmowania zamówienia, a takie zmiany są niezbędne do jej prawidłowego wykonania. Dopuszcza się również wprowadzenie zmian materiałowo-technologicznych oraz innych, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, które nie zmienią celu oraz przeznaczenia całej inwestycji.
5. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć np.: panujące warunki atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienie siły wyższej czy opóźnienie przez producenta wykonania danej maszyny.
6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy, a dostawcą / wykonawcą w szczególności na:
  - a. uczestniczeniu w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego,

- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika Zamawiającego,
- d. pozostawaniu z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.